

L20A, L24, L26 & L28 Moteur

SECTION EG

GENERALITES SUR LE MOTEUR



TABLE DES MATIERES

SPECIFICATIONS	EG-2	EMPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE	
LUBRIFIANTS PRECONISES	EG-4	DU MOTEUR	EG-4
LUBRIFIANTS PRECONISES	EG-4	NUMERO DE SERIE DU MOTEUR	EG-4
INDICES DE VISCOSITE SAE PRECONISES ..	EG-4		

NORME

SPECIFICATIONS

Modèle du moteur		L20A	L24		L26		L28		
		Carb. unique	Carb. unique	Double carb.	EFI*1	Carb. unique	Double carb.	Carb. unique	EFI
Type	En ligne								
Nombre de cylindres	6								
Distribution	Arbre à cames en tête								
Alésage x Course	mm	78 x 69,7	83 x 73,7		83 x 79		86 x 79		
Cylindrée	cc	1,998	2.393		2.565		2.753		
Ordre d'allumage	1-5-3-6-2-4								
Nombre de segments	Etanchéité	2							
	Racleurs	1							
Nombre de paliers principaux	7								
Taux de compression		8,6	8,5	8,8*2	8,9	8,3*3	8,3	8,6	
Indice d'octane du carburant		88	88*4	95	95	88	88*5	88	

Note:

- *1 : Injection électronique
- *2 : 9,0 sur les modèles construits avant 1973
- *3 : 8,6 sur les modèles construits avant 1975
- *4 : 95 sur les modèles construits avant 1975
- *5 : 95 sur les modèles construits avant 1975


NISSAN MOTOR CO., LTD.
TOKYO, JAPON

LUBRIFIANTS PRECONISES

LUBRIFIANTS PRECONISES


Lubrifiant		Spécifications	Remarques
Huile pour moteur à essence et pour amortisseur de carburateur		API SE	Tous les détails complémentaires sont donnés dans le tableau de référence de viscosité SAE recommandée.
Huile d'engrenages	Boîte de vitesses et direction	API GL-4	
	Différentiel	API GL-5	
Liquide de boîte de vitesses automatique		Type DEXRON	
Graisse à usages multiples		NLGI No. 2	A base de savon de lithium
Liquide de circuit de freinage et d'embrayage		DOT 3	US FMVSS No. 116
Antigel			A base d'éthylène glycol

INDICES DE VISCOSITE SAE PRECONISES



EMPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE DU VEHICULE


Il y a deux numéros de série pour l'identification des véhicules: moteur et châssis. Ces numéros sont indiqués sur la plaque signalétique de la voiture, située en un point permettant une lecture facile.



NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Le numéro de série du moteur est estampé sur le côté gauche arrière du bloc cylindres au niveau de joint avec la culasse.

Le numéro est précédé du modèle du moteur, L20, L24, L26 ou L28.



EG002

Fig. EG-1 Emplacement du numéro de série du moteur